

Offizielle SBSF Holz Bat Liste

Gültig ab 11 April 2024

Hier die Liste aller erlaubter Holz Baseball Schläger Hersteller welche in der SBSF Meisterschaft zugelassen sind. Die zugelassenen Schläger müssen aus einem Stück Holz hergestellt sein.

- | | | |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. Akadema | 26. Franklin | 52. Phoenix |
| 2. Asics (Rawlings) | 27. Glomar | 53. Pinnacle Sports |
| 3. Axe Pro | 28. Hakusoh Bats | 54. Prairie Sticks |
| 4. Axis | 29. HC-Bats | 55. Rawlings |
| 5. B45 | 30. HiGold | 56. RockBats |
| 6. BamBoo Bat | 31. Holtz Bats | 57. Route 66 Klubs |
| 7. Birdman Bats | 32. Hoosier | 58. Sabrecat |
| 8. Brett Bros. (inkl. Boa) | 33. Hot Hitters | 59. Sam Bat |
| 9. BWP | 34. Iron Wood | 60. SSK |
| 10. Caribbean Sluggers | 35. Journeyman | 61. STR |
| 11. Carolina | 36. kR3 Bats | 62. Striker |
| 12. Controlling the Game | 37. Kai Bat | 63. Superior Bat |
| 13. D-Bat | 38. Kubota Slugger | 64. Sure Play (SP) |
| 14. Dash Bats | 39. Lacasse Bats | 65. Swedish Birch Bats |
| 15. DC-Bats | 40. Louisville Slugger | 66. Taku |
| 16. Detrolam | 41. Marucci | 67. Teammate Bats |
| 17. Descente | 42. Mash Bat | 68. Tuff (X Bat) |
| 18. Diablo Bats | 43. Mattingly Sports | 69. Tymbats |
| 19. Dinger Bats | 44. Max Bat | 70. Valma Bats |
| 20. Dominate Bats | 45. Mela Birch Bats | 71. Xanas |
| 21. Dove Tail Bat | 46. Mine Bats | 72. Yaya Bats |
| 22. Drill Bats | 47. Mizuno | 73. Zett |
| 23. E7 Baseball Bats | 48. Moon Bats | 74. Zinger |
| 24. Easton | 49. Nicolas Rouch | 75. World Baseball Bats |
| 25. Fonza Bats | 50. Nike | |
| | 51. Old Hickory | |



OFFIZIELLE HOLZ BASEBALL SCHLÄGER LISTE welche nicht aus einem Stück Holz bestehen.

Gültig vom 11. April 2024

Dies sind die Holz Baseball Schläger welche nicht aus einem Stück Holz bestehen welche in der SBSF Meisterschaft zugelassen sind.

Anderson Bridges	Models 200, 210, 220 or 230	Wood bat with fibreglass composite wrap 18" on handle
BamBooBat Bat Company		All hybrid models
Baum Bat	AAA Pro Model	Composite bat with wood veneer Composite
Brett Bros.	Stealth-M110 or Bomber-C271	Wood laminate with wood strips running from handle to the barrel end
ComBat	MC105, Backbone	Composite
Dash Bats		Composite
DC Bats	Type BDL/Bamboo bat	Composite
De Marini (Wilson)	DX Pro Maple	Composite bats
Detrolam	SR-002	Wood laminate and Bamboo Composite
Kai Bat	Type C-Max	Kai Bat, Lustenau, Austria
KR3 Inc.	kR3	Composite
Louisville Slugger	MTPX C271, TPXM110B, TPXC271, TPXT141	Wood bat with fibreglass composite wrap
Mine Bats	Next	Composite
Mizuno	Mizuno bats	Composite bats
Pinnacle Sports		All hybrid models
RockBats		Wood laminate
Young Bat Company	360WOOD4	Wood laminate with wood strips running from handle to the barrel end

Baseball Official Approved Wooden Bat List

Valid for the period of 19.3.2024 – 31.12.2026 – V 1.6

These are the one-piece wooden bats, which have been approved by WBSC Europe and are the ONLY bats allowed to be used in the following WBSC Europe Baseball Competitions and Tournaments:

- European Championship
- European Championship U23 and U18
- Baseball European Champions Cup / BECC
- European Cup

This list is being updated by WBSC Europe and the most recent version is the only valid version at any point of time. The most recent version will always be at: <https://www.wbsceurope.org/en/documents>

Following list consists of all manufacturers and their bat models that are checked & approved for this category once the license fee has been paid:

1. Birdman Bats

Ni13, UD13, RA13, OZZ1, KFP48, BM243, BM110, BM271, TRKSTP, BD356, BM318, JC28, BM131, BSSMN, Pi13 E7 Bats E110, E271, E243, E176, E110, MK17, WT34

2. E7 Baseball Bats (NEW)

E271, E243, E176, E110, MK17, WT34

3. Kr3 Bats (NEW)

Northern Maple, Canadian Rock Maple, Hard Rock Birch, St.Marys Select, Steel hardened Ash, Northern White Ash

4. Marucci

LINDY12, BOR, RILEY27, FREEMAN5, POSEY28, GLEY25, TVT, RIZZ44, AP5, CU26, M71, AM22, JB19, LINDY12 – Youth, BOR – Youth, RILEY27 Youth, TVT – Youth, AP5 – Youth, CU26 – Youth, AM22 – Youth, Professional Cut, Gamer

5. MoonBats

Pandora, Hydra, Titania, PC37

6. Rawlings

CS5, BH3, MM13, MT456, I13, RBSB110, MM8, KD2, 110, 243, 271, 318

7. Teammate

TM243, TM271, TMi13, TM110

8. Tymbats

T243, T271, I13, T110, T272, T43, T110DM, T271S, RA13, T71, T110P, T43P, T110A, TT10, T43A, T141, T141NK, AP5, RA14, T1000

9. Victus

JC24, V243, V271, Tatis23, FT23, Tatis21, JRODSHOW, TA7, MH17, V110, V141, V174, Oniel15, Adley35, PC35, PCXXXV, V27, V53, V51, X15, X4, X50, V243X, JC24X, BS23L, BS23, APV, AP5, CU26, JR7, JC2, HD360, V353, JM24, JR8, SB3, 2K1, JA44, TJ12, SB12, DR1, MH5,

EB12, JA27, WC40, CT1, MT27, MC1, KB17, BH137.1, Volpe1, Volpe11, PopPiece, ME8, HD13, HD28, CB15, CB356, DP13, J143M, Lindy12, Cutch22, A44, nino23, MT27.1

Any questions? Need to get your bats approved by WBSC Europe?
Contact - mkarkkainen@wbsceurope.org.

Baseball Official Approved Non-One-Piece Wooden Bat List

Valid for the period of 30.5.2025 – 31.12.2026 – V 1.1

These are the **non-one-piece wooden bats**, which have been approved by WBSC Europe and can be used in the following WBSC Europe Baseball Competitions and Tournaments:

- European Championship – B Pool
- European Championship U23 B Pool and U18 B Pool
- Federation Cup and Federation Cup Qualifiers

This list is being updated by WBSC Europe and the most recent version is the only valid version at any point of time. The most recent version will always be at:

<https://www.wbsceurope.org/en/documents>

Following list consists of all manufacturers who's non-one-piece wooden bats (Wood composites) that are checked & approved for this category once the license fee has been paid:

1. **Baum Bats**
2. **Kr3 Bats**
3. **Pinnacle / Bamboo Bats**
4. **DeMarini (NEW – Added 30.5.2025)**

NOTE: All bats in this category must be BBCOR 5.0 certified and marked accordingly (see example image on the right).

Any questions? Need to get your bats approved by WBSC Europe?
Contact – jroponen@wbsceurope.org and bvolkerijk@wbsceurope.org





SBSF Zulassung 2026, 2027, 2028

Alysius Sports Sàrl

Für den SBSF Swiss-Baseball-Spielbetrieb in der Schweiz an Turnieren, Cup und Meisterschaftsspielen

Die Masse und Anforderungen müssen den Official Rules of Baseball der WBSC Regel 3.2 entsprechen.

Das Bat muss aus einem glatten, runden, massiven Stück Holz hergestellt sein.

Oberflächenbehandlung darf nicht ätzend sein.

Beschriftung muss einfach und lesbar sein.

Die Bats müssen den Angaben und Spezifikationsblättern der Walters Wood Idea AG entsprechen.

Technische Spezifikation

Bat Typ	Holzbat
Model Nummer	SP1 FastBarrel, SP1 BigBarrel
Holzart :	Ahorn, Esche, Buche, Birke, Roteiche
Knob:	Flared (angehoben), Normal
Handle :	0.94 in – 1.18 in
Barrel:	max. 2.625 in. (max. 6.675 cm)
Länge:	max. 42 in. (max. 106.68 cm)
Gewicht	Approximate 0 bis -6
Cupped bat:	bis max. 1 ¼ in. tief; bis max. 2 in. breit; curved
Gripp Oberfläche:	Holz nature, nicht mehr als 18 in.
Barell Oberfläche:	transparent oder farbig, 1K-Polyurethan-Lack G8
Oberflächenbehandlung:	steel-pressed und/ oder swisspressed (flamed, gewachst, lackiert usw.)



Bat Typ	Composite Wood Bat
Model Nummer	SP1 FastBarrel, SP1 BigBarrel
Holzart :	Ahorn, Esche, Buche, Birke, Roteiche, Espe
Knob:	Flared (angehoben), Normal
Handle :	0.94 in – 1.18 in
Barrel:	max. 2.625 in. (max. 6.675 cm)
Länge:	max. 42 in. (max. 106.68 cm)
Gewicht	Approximate 0 bis -6
Cupped bat:	bis max. 1 ¼ in. tief; bis max. 2 in. breit; curved
Gripp Oberfläche:	Holz nature, nicht mehr als 18 in.
Barell Oberfläche:	transparent oder farbig, 1K-Polyurethan-Lack G8
Oberflächenbehandlung:	steel-pressed und/ oder swisspressed (flamed, gewachst, lackiert usw.)

Beschriftung muss mindestens enthalten: Brand, Serie Nr., Typ, Masse

zB. Brand: Alysius
Bat Typ: SP1 maple
Masse (Länge): 33

SBSF-TK-Baseball David Kästli

Embrach, 15. März 2026



SBSF Zulassung 2025, 2026, 2027

Walters Wood Idea AG

**Für den SBSF Swiss-Baseball-Spielbetrieb in der Schweiz an
Turnieren, Cup und Meisterschaftsspielen**

Die Masse und Anforderungen müssen den Official Baseball Rules 2021 Artikel 3.02 entsprechen.

Das Bat muss aus einem glatten, runden, massiven Stück Holz hergestellt sein.

Oberflächenbehandlung darf nicht ätzend sein.

Beschriftung muss einfach und lesbar sein.

Die Bats müssen den Angaben und Spezifikationsblättern der Walters Wood Idea AG entsprechen.


Technische Spezifikation

Bat Typ	Holzbat
Model Nummer	SP1B, SP1A, SP1E
Holzart :	Ahorn, Esche, Buche
Knob:	Flared (angehoben), Normal
Handle :	0.94 in – 1.18 in
Barrel:	max. 2.61 in. (max. 6.63 cm)
Länge:	max. 42 in. (max. 106.7 cm)
Gewicht	Approximate 0 bis -3
Cupped bat:	bis max. 1 ¼ in. tief; bis max. 2 in. breit; curved
Gripp Oberfläche:	Holz nature, nicht mehr als 18 in.
Barell Oberfläche:	transparent oder farbig, 1K-Polyurethan-Lack G8
Oberflächenbehandlung:	steel-pressed und/ oder swisspressed (flamed, gewachst, lackiert usw.)
Bezeichnung Holzart:	B= Buche, A= Ahorn, E= Esche

Beschriftung muss mindestens enthalten: Brand, Serie Nr., Typ, Masse

zB.	Brand:	swisspressed®
	Bat Typ:	SP1 maple
	Masse (Länge):	33

SBSF-TK-Baseball David Kästli


Embrach, 11. April 2025



SBSF Zulassung 2025, 2026, 2027

Bishop Bat

Für den SBSF Swiss-Baseball-Spielbetrieb in der Schweiz an Turnieren, Cup und Meisterschaftsspielen

Die Masse und Anforderungen müssen den Official Baseball Rules 2021 Artikel 3.02 entsprechen.

Das Bat muss aus einem glatten, runden, massiven Stück Holz hergestellt sein.

Oberflächenbehandlung darf nicht ätzend sein.

Beschriftung muss einfach und lesbar sein.

Die Bats müssen den Angaben und Spezifikationsblättern der Bishop Bat entsprechen.

Technische Spezifikation

Bat Typ	Holzbat
Model Nummer	221 - 222 - 231 - 323 - 434
Holzart :	Ahorn, Äsche, Hagenbuche, Buche, Birke, Hickory
Knob:	Flared (angehoben), Normal
Handle :	gem. Typenblatt
Barrel:	max. 2.61 in. (max. 6.63 cm)
Länge:	max. 42 in. (max. 106.7 cm)
Gewicht	Approximate +2 bis -3
Cupped bat:	bis max. 1 ¼ in. tief; bis max. 2 in. breit; curved
Gripp Oberfläche:	Transparent oder lackiert mit Acryl-Lack oder Lederband umwickelt, nicht mehr als 18 in.
Barell Oberfläche:	Transparent oder lackiert mit Acryl-Lack
Oberflächenbehandlung:	Swiss pressed (flamed, gewachst, lackiert usw.)
Bezeichnung Holzart:	M = Maple, B = Beech, A = Ash, H = Hornbeam, Y = Hickory, R = Birch

Beschriftung muss mindestens enthalten: Brand, Serie Nr., Typ, Masse

zB.	Brand:	Bishop Bat
	Bat Typ:	M221
	Masse (Länge):	33

SBSF-TK-Baseball David Kästli

Embrach, 11. April 2025